

Datenblatt für Artikel: IU070122--

10" Netzleiste 3x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035



SCHRACK-Info

Steckdosen:

- 3x Schutzkontaktsteckdosen
- nach DIN 49440, geprüft nach: VDE0620-1;
- 2-polig mit Schutzkontakt;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- Farbe RAL7035, um 35° gedreht;

Anschluss:

- nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker

Profil:

- 1HE, ALU, eloxiert

Kunststoff:

- RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1

Haltewinkel:

- Stahlblech
- Montage in 90°-Schritten möglich

Lieferform:

- Polybeutel

Lieferumfang:

- 1 x Steckdosenleiste
- 2x 10" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (im Polybeutel)

Technische Daten

Nettobreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	44,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10" Netzleiste 3x Schuko, Profil ALU 1 HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070122
Optionales Zubehör	
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte), schwarz, 1,8m	Q7130121
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte), schwarz, 3,0m	Q7130059