

Datenblatt für Artikel: IU070130--

19" Netzleiste für USV, 8xSchuko Rot, 2m-Kabel mit C14

10A-Feinsicherung, 1 HE, RAL7035



SCHRACK-Info

Die Netzleiste wurde speziell entwickelt für USV-Anlagen, welche in 19"-Serverschränken und/oder Rechenzentren installiert sind. Der IEC C14 Kaltgerätestecker wird mit der USV-Anlage verbunden und bietet acht rot-markierte Schuko-Anschlüsse für den Anschluß von unternehmenskritischen Geräten, wie Servern, Routern, Ethernet-Switches, etc. Inkludierte, auswechselbare 10A-Feinsicherung zum Schutz des lt. Norm IEC 60320 für max. 10A zugelassenen Kaltgerätesteckers C14.


TECHNISCHE DATEN

- 8 Schutzkontakt - Steckdosen rot mit Feinsicherung 10 A
- Steckdosen: nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, Farbe rot, um 35° gedreht;
- Anschluss: nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme Anschlussleitung 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² mit IEC C14 Stecker
- Profil: 1 HE, ALU, eloxiert;
- Kunststoff: RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C
- Haltewinkel: Stahlblech, Montage in 90° - Schritten möglich
- Sicherung: Feinsicherung 10A, auswechselbar
- Lieferform: Polybeutel
- Lieferumfang:
 - 1 x Steckdosenleiste
 - 2x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	44,00
Nettogewicht (kg)	0,84
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: 19" Netzleiste für USV, 8xSchuko Rot, 2m-Kabel mit C14



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Netzleiste für USV, 8xSchuko Rot, 2m-Kabel mit C14 10A-Feinsicherung, 1HE, RAL7035	IU070130
Optionales Zubehör	
Netzleisten-Halterung vertikal für 800mm breite DS und DSZ-Schränke, 1HE, 1 VE = 2 Stück. Montage auf der Aussenseite der vertikalen 19"-Schiene, Montagematerial inkludiert	DSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 1HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 2HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU021
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte), schwarz, 1,8m	Q7130121
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte), schwarz, 3,0m	Q7130059
Netzkabel Schuko - C13 (Kaltgeräte) 90°, schwarz, 5m	Q7170732
Netzkabel Euro - Euro8, schwarz, 1,8m	Q7172506
Netzkabel Schuko - C5 (Triangle), schwarz, 1,8m	Q7172902