

Datenblatt für Artikel: LI1000330-

THEO UP/DOWN, GU10 2x50W QPAR51, anthrazit, IP20

Wandleuchte



Produktinfo

Die Wandaufbauleuchte THEO UP/DOWN ist aus Aluminium gefertigt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN) der zum Einsatz gebrachten Hochvolt Halogenleuchtmittel des Typs GU10. Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	QPAR51
Leuchtmittel inkl.	nein
Fassung	GU10
Leistung (W)	2x50
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Wandanbau
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	75
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	223
Gewicht (kg)	0,778
Optionales Zubehör	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH mm	75x70x223

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
THEO UP/DOWN, GU10 2x50W QPAR51, anthrazit, IP20 Wandleuchte	LI1000330
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273