

APONI 120 LED , anthrazit, 3000K, IP65



Produktinfo

Bei der aus Aluminium gefertigten Standleuchte APONI 120 wird die opale PC Leuchfläche von einer Aluminiumkappe abgeschlossen. Durch Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist eine Verbindungsbox zur einfachen Montage verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung, da ein dimmbarer LED- Konstantstromtreiber. Die APONI Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	440
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	6,30

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Bodenanbau
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	72
Breite (mm)	72
Höhe (mm)	1200
Durchmesser (mm)	72
Optionales Zubehör	LI228730--
LxBxH mm	72x72x1200
ØxH mm	72x1200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
APONI 120 LED , anthrazit, 3000K, IP65	LI1000683
Optionales Zubehör	
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730