


Datenblatt für Artikel: LI1000887-

AVO CW Single, Indoor Leuchte, QPAR51, weiß, max. 50W

Wand- und Deckenaufbauleuchte



Produktinfo

Wand- und Deckenleuchte der AVO Serie bei der die je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	QPAR51 LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Fassung	GU10
Leistung (W)	max. 50
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahl
Bauform	QPAR51
Länge (mm)	80
Breite (mm)	115
Höhe (mm)	95
Optionales Zubehör	LI1005076-;LI1005078-;LI1005079-;LI1005082-
LxBxH mm	80x115x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVO CW Single, Indoor Leuchte, QPAR51, weiß, max. 50W Wand- und Deckenaufbauleuchte	LI1000887
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 2700K dimmbar weiß Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005076
LED QPAR51 GU10 6W 470lm 3000K dimmbar grau Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005078
LED Leuchtmittel GU10 3000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005079
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 4000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005082