


Datenblatt für Artikel: LI1002229-

WL 106 Wandleuchte, E14, max. 2x40W, IP44, chrom, Doppelglas



Produktinfo

Die Hochvolt Wandleuchte WL 106 wurde aus verchromtem Aluminium mit Stahl- und Glaselementen gefertigt und ist mit einem weiteren, satinierten Glaszylinder ausgestattet. Für die Aufnahme von Energiespar- oder LED-Lampen des Typs E 14 vorbereitet ist die WL 105 Wandleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Darüber hinaus erlaubt die Schutzart IP44 die Montage in Feuchträumen.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Energiesparlampe LED Retrofit Glühlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	2
Fassung	E14
Leistung (W)	2x40

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Wandanbau
Farbe	chrom
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	110
Breite (mm)	95
Höhe (mm)	410
Optionales Zubehör	LI1005284-;LI1005285-
LxBxH mm	110x95x410

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WL 106 Wandleuchte, E14, max. 2x40W, IP44, chrom, Doppelglas	LI1002229
Optionales Zubehör	
C35 E14, LED Leuchtmittel transparent 4,2W 2700K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005284
C35 E14, LED Leuchtmittel weiß 4,2W 2700K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005285