

Datenblatt für Artikel: LI1002563-

FITU PD E27 alu gebürstet 5m Kabel mit offenem Kabelende

Indoor Pendelleuchte



Produktinfo

Die schmale Version der FITU Pendelleuchte mit offenem Kabelende lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit unseren FITU Deckenrosetten kombinieren. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge beträgt 500 cm und kann bei der Montage entsprechend eingekürzt werden. Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	II
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Fassung	E27
Leistung (W)	60
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Montage	Pendel
Pendellänge (mm)	5000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Länge (mm)	44
Breite (mm)	44
Höhe (mm)	400
Durchmesser (mm)	44
Optionales Zubehör	LI1005265-;LI1005303-;LI1005318-
LxBxH mm	44x44x400
ØxH mm	44x400

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FITU PD E27 alu gebürstet 5m Kabel mit offenem Kabelende Indoor Pendelleuchte	LI1002563
Optionales Zubehör	
ST64 E27, LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005265
A60 E27, LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet	LI1005303
A60 E27 RGBW smart, LED Lm weiß 9W CRI90 230° LED Hochvolt Leuchtmittel ungerichtet, RGBW smart	LI1005318