

Datenblatt für Artikel: LI1003052-

LED PANEL 3100lm 3000K 230V 90° weiß

LED Deckenleuchte



Produktinfo

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	30000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	43
Betriebsspannung AC (V)	120-277
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Länge (mm)	1195
Breite (mm)	295
Höhe (mm)	50
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1195x295x50

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED PANEL 3100lm 3000K 230V 90° weiß	LI1003052
LED Deckenleuchte	
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber	EHDALIDIM
Für Tastersteuerung	