

Datenblatt für Artikel: LI1003448-

GALEN 120 34W 3000/4000K 230V LED IP65 anthrazit

Bodenanbauleuchte



Produktinfo

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3100 3000
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	54000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	34
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Farbe	anthrazit
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	113
Breite (mm)	1200
Höhe (mm)	62
Optionales Zubehör	LI231960--;LI231961--
LxBxH mm	113x1200x62

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GALEN 120 34W 3000/4000K 230V LED IP65 anthrazit Bodenanbauleuchte	LI1003448
Optionales Zubehör	
5m Kabeleinführung für NEW GALEN LED, schwarz	LI231960
1m Verbindungskabel für NEW GALEN LED, schwarz	LI231961