

Datenblatt für Artikel: LI1004372-

NUMINOS S 3-Ph. 8W 1020lm 3000K 60° 230V DALI IP20 schwarz

3 Phasen Strahler



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI S 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstärke von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1020
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Leistung (W)	8
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Montage	Stromschiene
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	162
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	145
Durchmesser (mm)	65
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	162x65x145
ØxH mm	65x145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S 3-Ph. 8W 1020lm 3000K 60° 230V DALI IP20 schwarz 3 Phasen Strahler	LI1004372
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM