

Datenblatt für Artikel: LI1004414-

# NUMINOS S CL 8W 950lm 2700K 24° 230V DALI LED weiß/ schwarz

Deckenanbauleuchte



## Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® CL DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstärke von 985 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 950              |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort |
| Farbtemperatur (K)     | 2700             |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90              |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 16               |
| Lebensdauer            | 50000            |
| Dimmbar                | DALI<br>ja       |
| Schutzklasse           | I                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse  | F                       |
| Leuchtenart             | Deckenanbauleuchte      |
| Leuchtmittel inkl.      | ja                      |
| Fassung                 | LED Platine             |
| Ausstrahlwinkel (°)     | 24                      |
| Leistung (W)            | 8                       |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                 |
| Betriebsstrom mA (mA)   | 250                     |
| Montage                 | Deckenanbau             |
| Farbe                   | weiß<br>schwarz         |
| Material                | Aluminium<br>Kunststoff |
| Länge (mm)              | 65                      |
| Breite (mm)             | 65                      |
| Höhe (mm)               | 162                     |
| Durchmesser (mm)        | 65                      |
| Optionales Zubehör      | EHDALIDIM-              |
| LxBxH mm                | 65x65x162               |
| ØxH mm                  | 65x162                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                      | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S CL 8W 950lm 2700K 24° 230V DALI LED weiß/schwarz<br>Deckenanbauleuchte | LI1004414 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                        |           |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung    | EHDALIDIM |