

Datenblatt für Artikel: LI1004424-

NUMINOS S CL 8W 1020lm 3000K 60° 230V DALI LED weiß/schwarz

Deckenanbauleuchte



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstärke von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1020
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Leistung (W)	8
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	162
Durchmesser (mm)	65
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	65x65x162
ØxH mm	65x162

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S CL 8W 1020lm 3000K 60° 230V DALI LED weiß/schwarz Deckenanbauleuchte	LI1004424
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM