

Datenblatt für Artikel: LI1004555-

NUMINOS L 3-Ph. 20W 2400lm 2700K 36° 230V DALI IP20 schwarz

3 Phasen Strahler



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI L 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2400
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Stromschiene
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	213
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	180
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	213x100x180
ØxH mm	100x180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L 3-Ph. 20W 2400lm 2700K 36° 230V DALI IP20 schwarz 3 Phasen Strahler	LI1004555
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM