

Datenblatt für Artikel: LI1004563-

NUMINOS L 3-Ph. 20W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 schwarz

3 Phasen Strahler



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI L 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2340 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2340
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	13
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Stromschiene
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	213
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	180
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	213x100x180
ØxH mm	100x180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L 3-Ph. 20W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 schwarz 3 Phasen Strahler	LI1004563
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM