

Datenblatt für Artikel: LI1004623-

NUMINOS L CL 20W 2620lm 4000K 36° 230V DALI LED weiß/schwarz

Deckenanbauleuchte



Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® CL DALI L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2620 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2620
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	213
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	100x100x213
ØxH mm	100x213

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L CL 20W 2620lm 4000K 36° 230V DALI LED weiß/schwarz Deckenanbauleuchte	LI1004623
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM