

Datenblatt für Artikel: LI1004624-

# NUMINOS L CL 20W 2715lm 4000K 60° 230V DALI LED weiß/ schwarz

Deckenanbauleuchte



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2715 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lichtstrom (lm)        | 2715        |
| Lichtfarbe             | neutralweiß |
| Farbtemperatur (K)     | 4000        |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90         |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 22          |
| Lebensdauer            | 50000       |
| Dimmbar                | DALI<br>ja  |
| Schutzklasse           | I           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse  | E                       |
| Leuchtenart             | Deckenanbauleuchte      |
| Leuchtmittel inkl.      | ja                      |
| Fassung                 | LED Platine             |
| Ausstrahlwinkel (°)     | 60                      |
| Leistung (W)            | 20                      |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                 |
| Betriebsstrom mA (mA)   | 700                     |
| Montage                 | Deckenanbau             |
| Farbe                   | weiß<br>schwarz         |
| Material                | Aluminium<br>Kunststoff |
| Länge (mm)              | 100                     |
| Breite (mm)             | 100                     |
| Höhe (mm)               | 213                     |
| Durchmesser (mm)        | 100                     |
| Optionales Zubehör      | EHDALIDIM-              |
| LxBxH mm                | 100x100x213             |
| ØxH mm                  | 100x213                 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                        | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L CL 20W 2715lm 4000K 60° 230V DALI LED weiß/schwarz<br>Deckenanbauleuchte | LI1004624 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                          |           |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung      | EHDALIDIM |