

Datenblatt für Artikel: LI1004665-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

weiß

Wand, Deckenleuchte DIM-TO-WARM



Produktinfo

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	36 - 780
Lichtfarbe	warmweiß candle light weiß
Farbtemperatur (K)	2000-3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Dim-to-Warm ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	10,50
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Farbe	weiß
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	115
Breite (mm)	115
Höhe (mm)	185
Durchmesser (mm)	115
LxBxH mm	115x115x185
ØxH mm	115x185

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 weiß Wand, DeckenleuchteDIM-TO-WARM	LI1004665