

Datenblatt für Artikel: LI1005356-

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 20° 940 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	790
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	8,60
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	63,50
Durchmesser (mm)	100
LxBxH mm	100x100x64
ØxH mm	100x64
AUSSCHNITT mm	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 20° 940 schwarz/weiß

LI1005356

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!