

Datenblatt für Artikel: LI1005371 -

# NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 55° 940 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 790                        |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 55                         |
| Leistung (W)        | 8,60                       |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 90                       |
| Länge (mm)          | 100                        |
| Breite (mm)         | 100                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Höhe (mm)        | 63,50      |
| Durchmesser (mm) | 100        |
| LxBxH mm         | 100x100x64 |
| ØxH mm           | 100x64     |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 90       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 55° 940 weiß<br>LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1005371 |