

Datenblatt für Artikel: LI1005502-

NUMINOS® XS 620lm 200mA 40° 927/IP44 schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 620lm 200mA 40° 927/IP44 schwarz LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005502