

Datenblatt für Artikel: LI1005509-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	670
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005509