

Datenblatt für Artikel: LI1005516-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 55° 927/IP44 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	670
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 670lm 200mA 55° 927/IP44 weiß/chrom

LI1005516

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!