


Datenblatt für Artikel: LI1005522-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 schwarz/chrom LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005522