


Datenblatt für Artikel: LI1005526-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 weiß/schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 weiß/schwarz LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005526