

Datenblatt für Artikel: LI1005536-

NUMINOS® XS 750lm 200mA 20° 940 IP44 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	750
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 750lm 200mA 20° 940 IP44 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

LI1005536