

Datenblatt für Artikel: LI1005539-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
AUSSCHNITT mm	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 schwarz/weiß

LI1005539

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!