

Datenblatt für Artikel: LI1005564-

# NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 20° 927 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber |
|                     | ja                   |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                   |
| Fassung             | LED Platine          |
| Ausstrahlwinkel (°) | 20                   |
| Leistung (W)        | 7                    |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 68                 |
| Länge (mm)          | 80                   |
| Breite (mm)         | 80                   |
| Höhe (mm)           | 55                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Durchmesser (mm) | 80       |
| LxBxH mm         | 80x80x55 |
| ØxH mm           | 80x55    |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 68     |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 20° 927 weiß/chrom

LI1005564

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!