

Datenblatt für Artikel: LI1005606-

NUMINOS® MOVE XS 710lm 200mA 55° 940 weiß/schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	55

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	80x80x55
ØxH mm	80x55
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® MOVE XS 710lm 200mA 55° 940 weiß/schwarz

LI1005606

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!