

Datenblatt für Artikel: LI1005751-

NUMINOS® XL SPOT DALI 27W 3550lm 36° 930 230V DALI weiß/sch

LED Deckenaufbauleuchte



Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® SPOT DALI XL Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3490 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3550
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	27
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	258
Breite (mm)	120
Höhe (mm)	200
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	258x120x200
ØxH mm	120x200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XL SPOT DALI 27W 3550lm 36° 930 230V DALI weiß/sch LED Deckenaufbauleuchte	LI1005751
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM