

Datenblatt für Artikel: LI1005780-

NUMINOS® DALI XL 28W 3290lm 24° 927 230V DALI weiß/schwarz

LED Pendelleuchte



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DALI XL, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3290 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3290
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Leistung (W)	28
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Pendel
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	120
Breite (mm)	120
Höhe (mm)	258
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	120x120x258
ØxH mm	120x258

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® DALI XL 28W 3290lm 24° 927 230V DALI weiß/schwarz LED Pendelleuchte	LI1005780
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM