

Datenblatt für Artikel: LI1005785-

NUMINOS® DALI XL 28W 3210lm 60° ≥90 230V 3000K DALI schwarz

LED Pendelleuchte



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3210 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3210
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Leistung (W)	28
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Pendel
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	120
Breite (mm)	120
Höhe (mm)	258
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	120x120x258
ØxH mm	120x258

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® DALI XL 28W 3210lm 60° ≥90 230V 3000K DALI schwarz LED Pendelleuchte	LI1005785
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM