

Datenblatt für Artikel: LI1005788-

NUMINOS® DALI XL 28W 3210lm 60° 930 230V DALI weiß/schwarz

LED Pendelleuchte



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3210 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3150
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Leistung (W)	28
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Pendel
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	120
Breite (mm)	120
Höhe (mm)	258
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	120x120x258
ØxH mm	120x258

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® DALI XL 28W 3210lm 60° 930 230V DALI weiß/schwarz LED Pendelleuchte	LI1005788
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM