

Datenblatt für Artikel: LI1005790-

NUMINOS® DALI XL 28W 3760lm 36° ≥90 230V 4000K DALI schwarz

LED Pendelleuchte



Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3760 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3760
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	28
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Pendel
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	120
Breite (mm)	120
Höhe (mm)	258
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	120x120x258
ØxH mm	120x258

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® DALI XL 28W 3760lm 36° ≥90 230V 4000K DALI schwarz LED Pendelleuchte	LI1005790
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM