

Datenblatt für Artikel: LI1005816-

# NUMINOS® GIMBLE XS 620lm 200mA 40°

## 927 schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



### Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

### Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 620                        |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 40                         |
| Leistung (W)        | 7                          |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 68                       |
| Länge (mm)          | 80                         |
| Breite (mm)         | 80                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Höhe (mm)        | 57       |
| Durchmesser (mm) | 80       |
| LxBxH mm         | 80x80x57 |
| ØxH mm           | 80x57    |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 68     |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 620lm 200mA 40° 927 schwarz

LI1005816

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!