

Datenblatt für Artikel: LI1005822-

# NUMINOS® GIMBLE XS 640lm 200mA 20° 927 weiß/schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 640                        |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 20                         |
| Leistung (W)        | 7                          |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 68                       |
| Länge (mm)          | 80                         |
| Breite (mm)         | 80                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Höhe (mm)        | 57       |
| Durchmesser (mm) | 80       |
| LxBxH mm         | 80x80x57 |
| ØxH mm           | 80x57    |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 68     |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 640lm 200mA 20° 927 weiß/schwarz

LI1005822

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!