

Datenblatt für Artikel: LI1005833-

# NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber |
|                     | ja                   |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                   |
| Fassung             | LED Platine          |
| Ausstrahlwinkel (°) | 20                   |
| Leistung (W)        | 7                    |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 68                 |
| Länge (mm)          | 80                   |
| Breite (mm)         | 80                   |
| Höhe (mm)           | 57                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Durchmesser (mm) | 80       |
| LxBxH mm         | 80x80x57 |
| ØxH mm           | 80x57    |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 68     |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 schwarz/chrom

LI1005833

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!