

Datenblatt für Artikel: LI1005834-

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 40° 930 schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	57

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 40° 930 schwarz LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005834