

Datenblatt für Artikel: LI1005835-

NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 930 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	57

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 930 schwarz/weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005835