

Datenblatt für Artikel: LI1005841-

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	730
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	57
Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005841