

Datenblatt für Artikel: LI1005844-

# NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 930 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber |
|                     | ja                   |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                   |
| Fassung             | LED Platine          |
| Ausstrahlwinkel (°) | 40                   |
| Leistung (W)        | 7                    |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 68                 |
| Länge (mm)          | 80                   |
| Breite (mm)         | 80                   |
| Höhe (mm)           | 57                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Durchmesser (mm) | 80       |
| LxBxH mm         | 80x80x57 |
| ØxH mm           | 80x57    |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 68     |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 930 weiß<br>LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1005844 |