

Datenblatt für Artikel: LI1005853-

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 40° 940 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	57

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 40° 940 schwarz/weiß

LI1005853

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!