

Datenblatt für Artikel: LI1005862-

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 40° 940 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	7
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	57

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 40° 940 weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005862