

Datenblatt für Artikel: LI1005886-

# NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber |
|                     | ja                   |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                   |
| Fassung             | LED Platine          |
| Ausstrahlwinkel (°) | 20                   |
| Leistung (W)        | 8,60                 |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 90                 |
| Länge (mm)          | 100                  |
| Breite (mm)         | 100                  |
| Höhe (mm)           | 70                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Durchmesser (mm) | 100        |
| LxBxH mm         | 100x100x70 |
| ØxH mm           | 100x70     |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 90       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 schwarz/weiß<br>LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1005886 |