

Datenblatt für Artikel: LI1005887-

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 20° 930 schwarz/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber
	ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	20
Leistung (W)	8,60
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
AUSSCHNITT mm	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 20° 930 schwarz/chrom

LI1005887

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!