

Datenblatt für Artikel: LI1005891-

# NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 55° 930 schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 690                        |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 55                         |
| Leistung (W)        | 8,60                       |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 90                       |
| Länge (mm)          | 100                        |
| Breite (mm)         | 100                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Höhe (mm)        | 70         |
| Durchmesser (mm) | 100        |
| LxBxH mm         | 100x100x70 |
| ØxH mm           | 100x70     |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 90       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                  | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 55° 930 schwarz<br>LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1005891 |