

Datenblatt für Artikel: LI1005897-

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 40° 930 weiß/schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	690
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	8,60
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	70
Durchmesser (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
AUSSCHNITT mm	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 40° 930 weiß/schwarz

LI1005897

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!