

Datenblatt für Artikel: LI1005899-

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 weiß/chrom

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	8,60
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	70
Durchmesser (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
AUSSCHNITT mm	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 weiß/chrom

LI1005899

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!