

Datenblatt für Artikel: LI1005906-

NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 40° 940 schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	8,60
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
AUSSCHNITT mm	Ø 90

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 40° 940 schwarz LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005906