

Datenblatt für Artikel: LI1005910-

NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 55° 940 schwarz/weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	8,60
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Länge (mm)	100
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
AUSSCHNITT mm	Ø 90

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 55° 940 schwarz/weiß LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1005910