

Datenblatt für Artikel: LI1005936-

# NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 55° 927 weiß/schwarz

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)     | 1460                       |
| Dimmbar             | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Leuchtmittel inkl.  | ja                         |
| Fassung             | LED Platine                |
| Ausstrahlwinkel (°) | 55                         |
| Leistung (W)        | 17,50                      |
| Ausschnitt (mm)     | Ø 120                      |
| Länge (mm)          | 135                        |
| Breite (mm)         | 135                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Höhe (mm)        | 95         |
| Durchmesser (mm) | 135        |
| LxBxH mm         | 135x135x95 |
| ØxH mm           | 135x95     |
| AUSSCHNITT mm    | Ø 120      |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                        | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 55° 927 weiß/schwarz<br>LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1005936 |